




SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B

DISPONIBLE EN
NEGRO 274 95 09 26 WD B
BLANCO 274 95 09 26 WD W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	12.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	WDL = Regulable inalámbrico
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM


Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K:LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Opción
SUSPENSION SET 18 3m CABLE BASE R / S + COVERSET R / S CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [274_95_09_26_WD_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación

	☐
☐	☐
☐	☐
	☐
☐	☐
☐	☐

Kit empotrado

	☐
	






Plafones

	☐
☐	☐
☐	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B

Accesorios de Suspensión

	<u>328 18 43</u>	SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 91 B</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Partes para conexión eléctrica

	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: