
DELTALIGHT




# SPY 90 ON 93045 DIM1

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19882 9331 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 19882 9331 B
**COMPLETAMENTE BIANCO** 19882 9331 FW
**BIANCO** 19882 9331 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.1 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 120-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | 1-10 V |
| **CLASSE ENERGETICA** | C |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3169lm // 23,2W // 136lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2241lm // 26,7W // 84lm/W |

**Requisiti**

SPY 90 TUBE

**Accessori**

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


# SPY 90 ON 93045 DIM1

19882 9331 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19882_XXX1_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Accessori ottici




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐




**19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐





**19810 0130** GLASS SBL 75 ☐




**19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75 ☐





**19810 0150** SOFTENING LENS 75 ☐




**19810 0160** SPREAD LENS 75 ☐

### Finisci il tuo prodotto




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

DELTALIGHT

## SPY 90 ON 93045 DIM1

19882 9331 W

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0170 CR** | SPY 90 TUBE CR | ☐ |
| **19810 0170 DC** | SPY 90 TUBE DC | ☐ |
| **19810 0170 FBR** | SPY 90 TUBE FBR | ☐ |
| **19810 0170 FG** | SPY 90 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0170 GC** | SPY 90 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0170 PB** | SPY 90 TUBE PB | ☐ |
| **19810 0170 W** | SPY 90 TUBE W | ☐ |

### Riflettore/lente sostituibile

| | | |
|---|---|---|
|   | **19810 0200** SPY 90 REFLECTOR 18° | ☐ |
|   | **19810 0210** SPY 90 REFLECTOR 30° | ☐ |
|   | **19810 0220** SPY 90 REFLECTOR 45° | ☐ |

Notes: