




MULTINOVA 55 SOFT 930 DIM5

28016 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28016 9005 B
ORO COLOREADO 28016 9005 GC
BLANCO 28016 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 32,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 4567lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4567lm // 32,3W // 141lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3681lm // 37,1W // 99lm/W

Opción
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28016_XXX5_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 55 SOFT 930 DIM5



28016 9005 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO



Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado

	28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐
	Dimensión de corte (mm): 610

Accesorios de Suspensión

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 SOFT 930 DIM5

28016 9005 B



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: