





MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 27912 9300 B
BIANCO 27912 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso, Soffitto Soffitto/Superficie, Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 1394lm // 17W // 81lm/W Or 871lm // 11W // 77lm/W

Opzioni

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27912_XXX0_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per incasso




27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐


Dimensione del foro (mm): **341**

Componenti per sospensioni



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930

27912 9300 B