





## SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20622 9305 B  
**WIT** 20622 9305 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld             |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 6.3                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY |

### Elektrische info

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                    |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>           | DALI                 |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | D                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 92 / Rg: 100                                     |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                          |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 8635lm // 58,8W // 147lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 6165lm // 68W // 91lm/W                              |

### Opties

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m  
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S  
 CENTRAL ROD SUSPENSION  
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT  
 WIRELESS CONTROL DIM5


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20622\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Diverse regelapparatuur




**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5

☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

#### Inbouw kits



**274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐






**Uitsparingsmaat (mm): 735**

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

### Coversets

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W


☐

### Ophang toebehoren

**328 18 43 ED1** SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

☐


Dimtype: 1-10V



**328 24 61 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

**328 24 61 W** CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

**328 24 91 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

**328 24 91 W** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 B

Notes: