



SOLI - 52 SHHH 92730



27181 9240 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 27181 9240 B

GOUD KLEUR 27181 9240 GC

WIT 27181 9240 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1224lm // 10,3W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	781lm // 11,8W // 66lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE


Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27181_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




13 **19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13 **19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



13 **19810 0050** GLASS SBL 42


☐



14 **19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40 **19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐


19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐



DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92730

27181 9240 B

	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐





Vervangbare reflector / lens

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE - SHHH PLUS











Beschikbare kleuren

	21413 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	
	21414 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	
	21415 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	
	21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92730











27181 9240 B

	21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5	
	21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5	
	21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5	
	21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5	
	21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5	
	21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5	
	21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5	
	21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5	
	21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5	
	21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92730

27181 9240 B

	21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5	
	21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5	
	27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5	
	27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5	
	27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5	
	27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5	
	27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5	
	27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5	
	27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5	
	27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92730

27181 9240 B

Notes: