
DELTALIGHT




# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

**RÉFÉRENCE** 28466 9000 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28466 9000 B
**COULEUR OR** 28466 9000 GC
**BLANC** 28466 9000 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 95 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.14 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 884lm // 10,4W // 85lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28466_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 GC

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC | Required |
| | 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | Required |
| | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |
| | 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2


**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 85**

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 GC


## kit de montage




**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 105**

## kit de montage plafond tendu





**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC





**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

## kit de montage - side air + light




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


**Dimension de découpe (mm): 168**




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**

## kit de montage - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105


**Dimension de découpe (mm): 135**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 GC

## kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - no air




**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**

Notes: