
DELTALIGHT




# OBIN ON 93036 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 30511 9338 BRA

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 30511 9338 B
**ALU GEBORSTELD** 30511 9338 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 30511 9338 BRAT
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 30511 9338 BRBB
**GEBORSTELD GOUD** 30511 9338 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 30511 9338 BROB
**CRÈME** 30511 9338 CR
**WIT** 30511 9338 W



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1315lm // 13,3W // 99lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 90 TUBE

**Accessoires**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


# OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 BRA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30511_XXX8_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Licht veranderende onderdelen




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

### Maak je product af




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

## OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 BRA