



## OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 BRAT

DISPONIBLE EN

**NOIR** 30511 9338 B

**ALU BROSSÉ** 30511 9338 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 30511 9338 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 30511 9338 BRBB

**OR BROSSÉ** 30511 9338 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 30511 9338 BROB

**CRÈME** 30511 9338 CR

**BLANC** 30511 9338 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0,5
<b>ORIENTATION</b>	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	fin de phase
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, RCM

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	36°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1524lm // 11,6W // 131lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1315lm // 13,3W // 99lm/W

### Références obligatoires

SPY 90 TUBE

### Accessoires

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 BRAT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30511\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### modifier les dispositifs de lumière

---



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

#### Terminez votre produit

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

Notes:

# DELTALIGHT

## **OBIN ON 93036 DIM8**

30511 9338 BRAT