




M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

Артикул 23318 9235 W

Варианты цвета корпуса
Черный 23318 9235 B
Белый 23318 9235 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 104lm)
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	2082lm // 17,2W // 121lm/W
Характеристики светильника	1688lm // 19,8W // 85lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23318_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5



23318 9235 W

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL





Варианты цвета корпуса

	<u>30411 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30411 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	<u>30412 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	<u>30412 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	<u>30413 9205</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	<u>30413 9305</u>	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

23318 9235 W

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

23318 9235 W

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: