
DELTALIGHT




# ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

**ODNIESIENIE** 28221 9304 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 28221 9304 B




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 6.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm<br>UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W<br>UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W<br>UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W |

**Uwagi**

**Click here for ZOOVER 140 acoustic specifications**

**Opcje**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

28221 9304 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28221_XXX4_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐


### Osłona




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐






**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐

# ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4


28221 9304 B

| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |

## Części do zwieszenia

| | | |
|---|---|---|
|  | **328 10 01** | SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.<br>**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)** |
|  | **15225 0340 B** | SUSPENSION ST B<br>**Wymiar wycięcia (mm): 27** |
| | **15225 0340 W** | SUSPENSION ST W |

## Elementy połączenia elektrycznego

| | | |
|---|---|---|
|  | **328 10 03** | CONNECTION TRIMLESS O.F.A.<br>**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)** |
|  | **15225 0360 B** | CONNECTION ST B<br>**Wymiar wycięcia (mm): 43** |
| | **15225 0360 W** | CONNECTION ST W |

DELTALIGHT

## ZOOVER 140 DOWN-UP LIGHT GREY 930 DIM4

28221 9304 B

Notes: