



## INFORM RI+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 B-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 26813 9225 B-B  
**ZWART-FLEMISH GOLD** 26813 9225 B-FG  
**FLEMISH GOLD-ZWART** 26813 9225 FG-B  
**WIT-ZWART** 26813 9225 W-B  
**WIT-WIT** 26813 9225 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	2.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	71°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3456lm // 22,9W // 151lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2886lm // 26,3W // 110lm/W

### Opties

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m  
 CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26813\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Coversets



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# DELTALIGHT

## INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5


26813 9225 B-B



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Ophang toebehoren



**15225 0310 B** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B

# DELTALIGHT

## INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 B-B

**15225 0310 W** SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W



### Onderdelen voor elektrische verbinding



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: