



## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BROB

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 23436 9005 B

**ALU GEBÜRSTET** 23436 9005 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23436 9005 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23436 9005 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23436 9005 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23436 9005 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23436 9005 FBR


**FLEMISH GOLD** 23436 9005 FG

**GOLDFARBEN** 23436 9005 GC

**WEISS** 23436 9005 W



0-85°/355°



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC           |

### Elektrische Informationen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC |
| <b>KLASSE</b>          | III    |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI   |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F      |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 341lm // 6,9W // 49lm/W                              |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23436\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BROB

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |                                                  | Min. Strom   Max. Strom |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Dimmtyp: nicht dimmbar                           | 8 <input type="text"/>  |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Dimmtyp: nicht dimmbar                           | 20 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 40 | 8 <input type="text"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 40 | 17 <input type="text"/> |

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                                                          | Erhältliche Farben                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE</div></div>    | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m</div></div> | <div><div></div><div></div></div>                                                                                         |
| <div><div></div><div><b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BROB



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: