





## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23328 9325 B  
**WIT** 23328 9325 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                                                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC             |
| <b>KLASSE</b>          | III                |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI               |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2811lm // 25W // 112lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1937lm // 28,8W // 67lm/W                        |

### Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 57

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

### Maak je product af

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0100 B</b> SPY 66 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24611 0100 FBR</b> SPY 66 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24611 0100 FG</b> SPY 66 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24611 0100 GC</b> SPY 66 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24611 0100 W</b> SPY 66 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H + SBL



### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                                |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

# DELTALIGHT





## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

|                                                                                    |                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|    | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |    |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 93030 DIM5

23328 9325 W

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: