




SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20624 9300 B

БЕЛЫЙ 20624 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	12,3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	21588lm // 147W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	15871lm // 169W // 94lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 18 3m	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20624_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

	☐
41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐
41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	☐
115 274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	
Ø1025 Размер монтажного отверстия (mm): 1035	






Coversets

	☐
2 204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B



	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930

20624 9300 B

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 18 43</u>	SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 61 B</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	<u>328 24 61 W</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	<u>328 24 91 B</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Электрические соединительные детали

	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: