



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

## COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

DISPONIBILE IN  
**CROMATO** 9 15739 9200 C  
**BIANCO** 9 15739 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                             |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - 135                                      |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 130                                                |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b>        | max.25                                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.46                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                 |
| Informazioni elettriche                                   |                                                    |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna        |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | F                                                  |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                    |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | NA                                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 880lm // 19,8W // 44lm/W                           |
| Requisiti                                                 |                                                    |
| LED POWER SUPPLY 500 mA - DC                              |                                                    |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9\\_15739\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentazione LED

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

**15710 3600** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA

1

**15710 4200** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA

1

**15710 4700** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA

1

**15710 5400** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1

Tipo di regolazione: DALI

#### Kit di montaggio



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimensione del foro (mm): 92

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 92

# DELTALIGHT

## COMPO L WALLWASH 927

9 15739 9200 C

Notes: