





SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 20738 9300 B
WEISS 20738 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	5.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 1400mA
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7085lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	7085lm // 44,6W // 159lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4733lm // 51,3W // 92lm/W
Optionen	
SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20738_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
--	---------------------------------------	--------------------------

203 99 55 B	CABLE BASE R B	☐
--------------------	----------------	--------------------------


203 99 55 W	CABLE BASE R W	☐
--------------------	----------------	--------------------------

	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
--	---------------------------------------	--------------------------

203 99 56 B	CABLE BASE S B	☐
--------------------	----------------	--------------------------


203 99 56 W	CABLE BASE S W	☐
--------------------	----------------	--------------------------

Coverset

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
--	--	--------------------------


204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Aufhängung Zubehör

	<u>15225 0280 B</u> SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

15225 0280 W SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W

☐

elektrische Anschlussteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: