



## SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 20738 9300 B  
**BIAŁY** 20738 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	5.6
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 1400mA

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemniający
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7085lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	7085lm // 44,6W // 159lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	4733lm // 51,3W // 92lm/W

### Opcje

SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20738\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


# DELTA LIGHT

## SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Ośłona



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# DELTALIGHT

## SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930


20738 9300 B



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Części do zwieszania



**15225 0280 B** SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B

# DELTALIGHT

## SUPER-OH! SLIM 120 SBL DOWN 930

20738 9300 B

**15225 0280 W** SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W



### Elementy połączenia elektrycznego



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: