



SUPERLOOP HC 350 MDL


20558 0000 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 20558 0000 B

FLEMISH BRONZE 20558 0000 FBR

FLEMISH GOLD 20558 0000 FG



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	10.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	4 SEGMENTS INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
--------------	-----

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC
SUPERLOOP POWERBOX 48V-DC


Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS
DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20558_0000_HAND.pdf](#)

CZĘŚCI KOMPATYBILNE

Części do zwieszenia




328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 MDL


20558 0000 B



15225 0340 SUSPENSION ST



Elementy połączenia elektrycznego




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360 CONNECTION ST




Ośłona




204 00 62 COVERSET R 62




204 00 90 COVERSET R 90




204 00 100 COVERSET R 100



204 62 62 COVERSET S 62



204 80 80 COVERSET S 80



204 90 90 COVERSET S 90




DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 MDL

20558 0000 B


Power box



480 40 58

300 48 060 SUPERLOOP POWERBOX F - 48V / 60W






200 Ø80

418 48 050 SUPERLOOP POWERBOX L - 48V-DC / 50W






300 Ø80

418 48 100 SUPERLOOP POWERBOX H - 48V-DC / 100W




SMART 48



56 93 78


300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9



56 93 78


300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Zasilacz LED




171 38 63

300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W




55 100 90

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



149 240 60

300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W




63 114 125

300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 MDL

20558 0000 B




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Zasilanie



203 99 55 CABLE BASE R




203 99 56 CABLE BASE S




NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP MDL




418 162 822 MDL SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL




418 162 832 MDL SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

SUPERLOOP-FIX 40 MDL



418 163 822 MDL SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP GT 82720 MDL




418 163 832 MDL SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP GT 83020 MDL

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 350 MDL

20558 0000 B

SUPERLOOP-FIX 45 MDL




418 263 923 MDL SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL




418 263 933 MDL SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL

SUPERLOOP-MIDISPY MDL




418 262 822 MDL SUPERLOOP-MIDISPY 82720 MDL




418 262 832 MDL SUPERLOOP-MIDISPY 83020 MDL




SUPERLOOP-SPY 52 MDL



20583 9020 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL




20583 9030 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL




20583 9040 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL



SUPERLOOP-SPY 66 MDL



20569 9210 SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL







20569 9220 SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL





DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 MDL



20558 0000 B



SUPERLOOP-SPY FOCUS MDL




SUPERLOOP-SPY MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 350 MDL

20558 0000 B



SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL



SUPERLOOP-XY180 MDL



Notes: