





## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5

31951 9305 ANO

DISPONIBLE EN  
**ALU ANODISÉ** 31951 9305 ANO  
**NOIR** 31951 9305 B  
**BLANC** 31951 9305 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> INCL.CABLE BASE

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3648lm // 22,3W // 164lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2948lm // 25,6W // 115lm/W

### Références obligatoires

SPY FOR OMNILINER TRACK

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [31951\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5

31951 9305 ANO

**31150 9405 FBR** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR

**31150 9405 FG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG

**31150 9405 GC** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC

**31150 9405 W** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W

**31151 9325 B** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B



 Type de gradation: DALI

**31151 9325 BRA** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA

**31151 9325 BRAT** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT

**31151 9325 BRCU** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU

**31151 9325 BRG** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG

**31151 9325 BROB** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB

**31151 9325 FBR** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR

**31151 9325 FG** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG

**31151 9325 GC** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC

**31151 9325 W** OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W

**31151 9335 B** OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B

**31151 9335 BRA** OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA

**31151 9335 BRAT** OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT

**31151 9335 BRCU** OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5


31951 9305 ANO

<b><u>31151 9335 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5

31951 9305 ANO

<b><u>31151 9435 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<b><u>31152 9315 B</u></b> OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B Type de gradation: DALI	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9315 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5

31951 9305 ANO

31152 9435 W OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W



Notes: