




OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO  
940 DIM5

31952 9405 ANO

DISPONIBLE EN  
**ALU ANODIZADO** 31952 9405 ANO  
**NEGRO** 31952 9405 B  
**BLANCO** 31952 9405 W



 [Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                                                |
| INSTALACIÓN                             | Techo Suspendido                                                                                                                                                        |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                                                    |
| PESO (KG)                               | 0                                                                                                                                                                       |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN                             | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>INCL.48V TRACK 100W<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²<br>INCL.CABLE BASE |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                         |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                    |
| CLASE                                   | I                                                                                                                                                                       |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                                                     |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                                                |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                                                                       |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                     |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm                                                                                                                    |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                                                        |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                                   |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                                                                     |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 4272lm // 37,5W // 114lm/W                                                                                                                                              |
| Requisitos                              |                                                                                                                                                                         |
| SPY FOR OMNILINER TRACK                 |                                                                                                                                                                         |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [31952\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Módulos de LED

|                                                                                  |                               |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>31150 9305 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

|                                                                                  |                                                                                                                       |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FBR</u></b>                                                                                          | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FG</u></b>                                                                                           | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 GC</u></b>                                                                                           | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 W</u></b>                                                                                            | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31151 9325 B</u></b>                                                                                            | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  |  <b>Tipo de regulación: con DALI</b> |                                      |                          |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRA</u></b>                                                                                          | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRAT</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRCU</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRG</u></b>                                                                                          | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BROB</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FBR</u></b>                                                                                          | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FG</u></b>                                                                                           | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 GC</u></b>                                                                                           | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 W</u></b>                                                                                            | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 B</u></b>                                                                                            | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRA</u></b>                                                                                          | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRAT</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRCU</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5


31952 9405 ANO

|                               |                                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31151 9335 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

|                                                                                   |                               |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31152 9315 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9315 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

31152 9435 W      OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W



Notes: