



## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5



31952 9405 ANO

DISPONIBILE IN

**ALU ANODIZZATO** 31952 9405 ANO

**NERO** 31952 9405 B

**BIANCO** 31952 9405 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                                                              |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                                                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                                                                |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0                                                                                                                                                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>INCL.48V TRACK 100W<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup><br>INCL.CABLE BASE |

### Informazioni elettriche

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                    |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 101                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 4272lm // 37,5W // 114lm/W                           |

### Requisiti

SPY FOR OMNILINER TRACK

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [31952\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Moduli LED

|                                                                                  |                               |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>31150 9305 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9305 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

|                                                                                  |                                                                                                                    |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FBR</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FG</u></b>                                                                                        | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 GC</u></b>                                                                                        | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 W</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31151 9325 B</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  |  <b>Tipo di regolazione: DALI</b> |                                      |                          |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRA</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRAT</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRCU</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRG</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BROB</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FBR</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FG</u></b>                                                                                        | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 GC</u></b>                                                                                        | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 W</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 B</u></b>                                                                                         | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRA</u></b>                                                                                       | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRAT</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRCU</u></b>                                                                                      | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5


31952 9405 ANO

|                               |                                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31151 9335 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

|                                                                                   |                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31151 9435 BRCU</u></b>                                                     | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRG</u></b>                                                      | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BROB</u></b>                                                     | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 FBR</u></b>                                                      | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 FG</u></b>                                                       | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 GC</u></b>                                                       | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31152 9315 B</u></b> OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B<br>Tipo di regolazione: DALI | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9315 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9325 B</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9325 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9335 B</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9335 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9415 B</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9415 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9425 B</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9425 W</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31152 9435 B</u></b>                                                        | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B                                                         | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5

31952 9405 ANO

|                     |                                |                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <u>31152 9435 W</u> | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|

Notes: