





## OBIN ON 93036 DIM5

30511 9335 BRBB

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 30511 9335 B  
**ALU GEBÜRSTET** 30511 9335 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30511 9335 BRAT  
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30511 9335 BRBB  
**GEBÜRSTETES GOLD** 30511 9335 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30511 9335 BROB  
**CREME** 30511 9335 CR  
**WEISS** 30511 9335 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	120-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	36°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1524lm // 11,6W // 131lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1315lm // 13,3W // 99lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör

---



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

#### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 93036 DIM5**

30511 9335 BRBB