




M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 FBR

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23315 9320 B
  - ALU CEPILLADO 23315 9320 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 23315 9320 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 23315 9320 BRCU
  - ORO CEPILLADO 23315 9320 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23315 9320 BROB
  - FLEMISH BRONZE 23315 9320 FBR
  - FLEMISH GOLD 23315 9320 FG
  - ORO COLOREADO 23315 9320 GC
  - NEGRO PIANO 23315 9320 PB
  - BLANCO 23315 9320 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD                                                |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm            |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                      |

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Cable de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # de luminarias |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |                 |

|                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><b>21032 0030</b> SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div></div> <div>19</div> <div><div></div></div> |  |
| <div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div>                                                                                                        |  |

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # de luminarias |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |                 |

|                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div> <div>19</div> <div><div></div></div> |  |
| <div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</div>                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div> <div>19</div> <div><div></div></div> |  |
| <div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div>                                                                                                |  |


| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # de luminarias |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |                 |

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> <div>10</div> <div><div></div></div> |  |
| <div>Tipo de regulación: no dimerizable</div>                                                                                                                             |  |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL


23315 9320 FBR

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|                                                                                  | Dimensión de corte (mm): 40                             |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|                                                                                  | Dimensión de corte (mm): 40                             |    |                          |

### Dispositivos de modificación de Luz

|                                                                                   |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

### Termina tu producto







|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FC</b> SPY 39 TUBE FC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 FBR





### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H FLOOR                                                                |                                         | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>29323 920W</b> SLM26H F MDL WD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>29323 930W</b> SLM26H F MDL WD       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |           |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |           |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 FBR

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Colores disponibles                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: