
DELTALIGHT




# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

**ODNIESIENIE** 20614 9300 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 20614 9300 B
**BIALY** 20614 9300 W



Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 12.7 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 3 settings:<br>1- 2800mA<br>2- 1860mA<br>3- 1300mA |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN @ 2800mA: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)<br>Or<br>DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100<br>DOWN @ 1860mA: Rf: 89 / Rg: 97<br>UP @ 500mA: Rf: 92 / Rg: 100<br>DOWN @ 1300mA: Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1<br>RG0 |
| **LM80** | L70 > 60000<br>L80 > 60000 |

# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN @ 2800mA: 16507lm // 123,7W // 133lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: 8273lm // 54,2W // 153lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | DOWN @ 2800mA: 12661lm // 142,3W // 89lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1860mA: 8803lm // 91,3W // 96lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W<br>Or<br>DOWN @ 1300mA: 6345lm // 62,3W // 102lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W |

**Wymagania**

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


**Opcje**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20614_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐






**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B


## Osłona

| | | |
|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |

# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W





**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Części do zwieszenia





**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## Elementy połączenia elektrycznego




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Wymiar wycięcia (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930

20614 9300 B

Notes: