
DELTALIGHT




# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

**REFERENCIA** 20633 9300 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 20633 9300 B
**BLANCO** 20633 9300 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Al superficie,Techo Suspendido |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 9 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.LED POWER SUPPLY 930mA |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | no dimerizable |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 5360lm // 37,4W // 144lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 3936lm // 43W // 92lm/W |

**Opción**

SUSPENSION SET 25 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20633_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


### Cable de alimentación




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐


### Plafones




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐





**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B ☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W ☐

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930


20633 9300 B




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W




**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W




**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W





**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Accesorios de Suspensión





**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

DELTALIGHT


# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930

20633 9300 B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## Partes para conexión eléctrica




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensión de corte (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: