



COMPO S WALLWASH S HP 940

9 15723 9400 C


DOSTĘPNE W
CHROM 9 15723 9400 C
BIAŁY 9 15723 9400 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 120
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	114
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.166
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9,3W / CRI>90 / 4000K / 973lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	NA
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	973lm // 9,3W // 104lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	432lm // 10,7W // 40lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15723_XXXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH S HP 940

9 15723 9400 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Zestaw montażowy

15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B



Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS



Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH S HP 940

9 15723 9400 C

Notes: