



## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 FW

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24181 9030 B

**ALU GEBORSTELD** 24181 9030 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24181 9030 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24181 9030 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24181 9030 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24181 9030 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24181 9030 FBR



**FLEMISH GOLD** 24181 9030 FG

**VOLLEDIG WIT** 24181 9030 FW

**GOUD KLEUR** 24181 9030 GC

**PIANO ZWART** 24181 9030 PB

**WIT** 24181 9030 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                               |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 130                                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                        |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE


MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24181\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | <b>Required</b> |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | <b>Required</b> |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | <b>Required</b> |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | <b>Required</b> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | <b>Required</b> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | <b>Required</b> |

## Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W











**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

## Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT











## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 FW

|                                                                                    |                                                                                 |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b><u>300 48 350 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                           |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |         |                          |
|    | <b><u>300 48 350 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                            |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |         |                          |
|    | <b><u>300 48 350 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                    |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |         |                          |
|    | <b><u>300 48 350 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                 |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |         |                          |
|  | <b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56                                                 |         |                          |
|  | <b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                       |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 82                                                 |         |                          |
|  | <b><u>300 90 64</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                                           |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                                 |         |                          |
|  | <b><u>300 90 67</u></b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                       |         |                          |
|  | <b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                            |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                                 |         |                          |
|  | <b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                       |         |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                 |         |                          |

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 FW


|                                                                                     |                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                  | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                                |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                      |                               |
|     | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                      |                               |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |                               |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |                               |
|   | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                      |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                      |                               |
|   | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                      |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |                               |
|   | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                      |                               |
|   | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                      |                               |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                      |                               |
|   | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |                               |
|                                                                                     | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |                               |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040


24181 9030 FW

### Montage kit

|                                                                                  |                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0050</b> MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|

Uitsparingsmaat (mm): 82

### Maak je product af

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

Notes: