DELTALIGHT

# FRAX MB 930 WALLWASH

**PRODUCTREFERENTIE** 26010 9350 PGR

BESCHIKBAAR IN
**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 26010 9350 FBRX
**ANTRACIET** 26010 9350 N
**DENNENGROEN** 26010 9350 PGR







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Opbouw,Wand Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK08 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.1 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR WALLWASH LENS<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1752lm // 26,9W // 65lm/W |

**Benodigdheden**

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

**Opties**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accessoires**

FRAX M KAP

DELTALIGHT

# FRAX MB 930 WALLWASH

26010 9350 PGR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26010_XX50_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX ☐

**26070 0040 N** FRAX PIN N ☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR ☐

### Bevestigingscomponenten



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX ☐

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N ☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR ☐

### Licht veranderende onderdelen




**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT

# FRAX MB 930 WALLWASH

26010 9350 PGR

## Diverse



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



**26070 0050 N** FRAX STRAP N ☐

Notes: