




iMAX II ADJUSTABLE TRIMLESS LP

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A



REQUIREMENTS

24213 0020 iMAX II TUBE ROUND
+ 15212 2010 MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.



OR

24213 0030 iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS
+ 400 92 00 OFA MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
OR 400 92 00 MOUNTING KIT S102 TRIMLESS



ACCESSORIES

24213 0050 iMAX II HONEYCOMB
24213 0060 iMAX II GLASS SBL
24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD/ ELLIPTICAL LENS
24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS
24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

REFLECTOR

I ₀	P ₀	U _f Typical
EXCL 350mA	5,9W	16,9V-DC
EXCL 500mA	8,7 W	17,4V-DC




IP20


Beschermde tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm



Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage veiligheidsspanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)
Convient uniquement pour les produits à très basse tension de sécurité (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)
Geeignet für Güter mit sehr niedriger Sicherheitsspannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)
Only suited for goods at Safety Extra Low Voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)
se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión de seguridad muy baja.
(menos de 50 V-AC / 120 V-DC)
Vale solo per prodotti a Bassissima tensione di sicurezza (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)



Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
Das Gerät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.
Luminare not suitable for covering with insulating material.
Luminaria no apta para cubrir con material aislante.
Apparecchio non adatto per essere coperto da materiale isolante.




		mm
	A	ØKIT O.F.A
	B	195
	C	160
	D	200x200

1


15212 2010
OR
400 92 00 OFA
OR
400 92 00

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS






2A




2B






ELECTRICAL CONNECTION



1 UNIT




>1 UNIT

ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVE
DEVICES




NO SECONDARY SWITCHING




3

0°-30°




OPTIONAL









FIX 0-30°

3

0°







De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.



La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.



1

ACCESSORIES

24213 0020
iMAX II TUBE ROUND TRIMLESS



24213 0030
iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS





This product contains a light source of energy efficiency class E
本产品包含能效等级为 E 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E
يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة E
E
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E

Replaceable (LED only) light source by a professional
可由专业人士更换 (仅限于LED) 光源
Сменный (только светодиодный) источник света только квалифицированным персоналом
Verlichtingsbron (enkel LED) kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) ne peut être remplacée que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) y equipo de control solo puede ser reemplazada por un profesional
La fonte di illuminazione (solo LED) può essere sostituita solo da un professionista

2


ACCESSORIES




24213 0050
iMAX II HONEYCOMB B




24213 0060
iMAX II GLASS SBL




24213 0070
iMAX II LINEAR SPREAD/
ELLIPTICAL LENS




24213 0090
iMAX II SOFTENING LENS




24213 0090
iMAX II SPREAD LENS



B



C



FLAT SIDE

ROUGH SIDE

3

ACCESSOIRES

