DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930

REFERENCIA 28011 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28011 9300 B
ORO COLOREADO 28011 9300 GC
BLANCO 28011 9300 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Opción

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28011_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930

28011 9300 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
Plasterboard	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
Stucanet	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
Concrete + plaster	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
Lintel + plaster	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
Hollow-core slab + plaster	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado



28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Dimensión de corte (mm): 610

Accesorios de Suspensión



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930

28011 9300 B



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

Notes: