





## M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5

27948 9305 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27948 9305 B  
**COULEUR OR** 27948 9305 GC  
**BLANC** 27948 9305 W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                               |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                    |
| POIDS (KG)                        | 1.5                                                     |
| ORIENTATION                       | non réglable                                            |
| INFORMATIONS                      | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |
| Informations électriques          |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                  |
| CLASSE                            | III                                                     |
| TYPE DIM                          | DALI                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                       |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm    |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 89 / Rg: 97                                         |
| SDCM                              | SDCM3                                                   |
| LM80                              | L70 > 60000                                             |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2174lm // 14,9W // 146lm/W                              |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1580lm // 17,1W // 92lm/W                               |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27948\_XXX5\_HAND.pdf**

M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5

27948 9305 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 6 <input type="text"/>      |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 14 <input type="text"/>     |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 6 <input type="text"/>      |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 11 <input type="text"/>     |

COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                                                                                               | Couleurs disponibles              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

# DELTALIGHT




## M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5

27948 9305 W

|                                                                                   |                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile

### Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - MULTINOVA 30 930 DIM5

27948 9305 W



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: