












LOGIC 190 R HONEYCOMB DIM5


A



REQUIREMENTS
LOGIC 190 R BOX

OPTIONS
CBOX
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS






MORE INFO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY
https://www.deltalight.com/downloads/Photobiological_safety.pdf



SCAN ME





Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)
正确处置本产品 (废弃的电气和电子设备)
Правильная утилизация этого продукта (Утилизация электрического и электронного оборудования)
التخلص الصحيح من هذا المنتج (إتفاقيات المعدات الكهربائية والإلكترونية)
Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronmüll)
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)



Device suitable for exterior use, taking the indicated IP rating into consideration
适合室外照明 · 请考虑灯具标识的IP值
Устройство, подходящее для наружного применения, с учетом указанного IP-рейтинга
الجهاز مناسب للاستخدام الخارجي، مع مراعاة نسب الحماية (PI) المذكورة
Toestel geschikt voor buitentoepassing, rekening houdend met opgegeven IP-waarden
Appareil approprié pour l'usage extérieur, prenant en compte l'IP indiquée
Apparat für den Aussengebrauch verwendbar, unter Berücksichtigung des angezeigten IP
Aparato apto para uso al exterior en conformidad con el nivel IP indicado
Apparecchio per esterni, da installare tenendo conto del suo grado di protezione IP

IP67

Protected against dust particles and the ingress of water when the luminaire is submerged to a maximum depth of 1m for a duration of less than 30 minutes.
防尘 · 并防止喷水 ·
Защищен от частиц пыли и попадания воды, когда светильник погружен на максимальную глубину 1 м на срок менее 30 минут
يتمتع بالحماية من جزيئات الغبار ودخول الماء عند غمر المصباح إلى عمق ١ متر بعد أقصى لمدة تقل عن ٣٠ دقيقة
Beschermd tegen stofdeeltjes en het binnendringen van water wanneer de armatuur gedurende minder dan 30 minuten wordt ondergedompeld tot een maximale diepte van 1 m
Protégé contre les particules de poussière et la pénétration d'eau lorsque le luminaire est immergé à une profondeur maximale de 1 m pour une durée inférieure à 30 minutes
Geschützt gegen Staubpartikel und das Eindringen von Wasser, wenn die Leuchte für eine Dauer von weniger als 30 Minuten bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m eingetaucht wird
Protegida contra partículas de polvo y el ingreso de agua cuando la luminaria se sumerja a máximo 1m de profundidad por duración menor a 30 minutos
Proteetto contro le particelle di polvere e l'ingresso di acqua quando l'apparecchio viene immerso ad una profondità massima di 1 m per una durata inferiore a 30 minuti

Provided with grounding
提供接地
Оборудован заземлением
Voorzien van aardsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdsungsanschluss
Equipado con conexión a tierra
Dotato di messa a terra

مزودة بتأريض

EAC

The products comply with the requirements of all Eurasian Customs Union Directives applicable to them and are intended for sale in Eurasian Economic Union. and are intended for sale in the European Economic Area.
产品符合所有相应的海关联盟国家认证 · 允许在海关联盟国家流通 ·
Продукция соответствует требованиям всех применимых к ним Директив Евразийского таможенного союза и предназначена для продажи в Евразийском экономическом союзе, и предназначена для продажи в Европейском экономическом пространстве.
تمثل المنتجات لمتطلبات جميع توجيهات الاتحاد الجمركي الأوراسي المخصصة للتبيع في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Euraziatische douane-unie richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van Euraziatische Economische Unie.
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives applicables de l'Union douanière eurasiennne et sont destinés à la vente sur le territoire de la Euraziatische Economische Unie.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller Richtlinien der Eurasischen Zollunion auf sie anwendbar und zum Verkauf in der Eurasischen Wirtschaftsunion bestimmt. und sind beabsichtigt zum Verkauf im Europäischen Wirtschaftsraum.
Los productos cumplen los requisitos de todas las directivas de la Unión Aduanera Euroasiática que les son aplicables y están destinados a la venta en el territorio de Unión Económica Euroasiática.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le Direttive dell'Unione doganale euroasiatiche applicabili a tali paesi e sono destinati alla vendita nell'Unione economica eurasiatica.

UK CA

The products comply with the requirements of all Great Britain's applicable directives and legislations and are intended for sale in Great Britain.
产品符合所有相应的英国认证 · 允许在英国流通 ·
Продукция соответствует требованиям всех действующих директив и законодательства Великобритании и предназначена для продажи в Великобритании.
تتوافق المنتجات مع متطلبات جميع توجيهات المملكة المتحدة وهي معدة للتبيع في بريطانيا العظمى
De producten voldoen aan de eisen van alle toepasselijke richtlijnen en wetgevingen in Groot-Brittannië en zijn bedoeld voor verkoop in Groot-Brittannië.
Les produits sont conformes aux exigences de toutes les directives et législations applicables en Grande-Bretagne et sont destinés à la vente en Grande-Bretagne.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller geltenden Richtlinien und Gesetze Großbritanniens und sind für den Verkauf in Großbritannien bestimmt.
Los productos cumplen con los requisitos de todas las directivas y legislaciones aplicables de Gran Bretaña y están destinados a la venta en Gran Bretaña.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le direttive e legislazioni applicabili della Gran Bretagna e sono destinati alla vendita in Gran Bretagna.

CE

The products comply with the requirements of all European Directives applicable to them and are intended for sale in the European Economic Area.
产品符合所有相应的欧盟指令 · 允许在欧洲经济区流通 ·
Продукция соответствует требованиям всех применимых к ней Европейских Директив и предназначена для продажи на территории Общедоиненной Европы.
تمثل المنتجات لمتطلبات جميع توجيهات الأوروبية المخصصة للتبيع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Europese richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van verenigd europa
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives européennes applicables et sont destinés à la vente sur le territoire de l'Europe unie
Die Produkte erfüllen die Anforderungen aller geltenden europäischen Richtlinien und sind für den Verkauf im Hoheitsgebiet von United Europe bestimmt
Los productos cumplen los requisitos de todas las directivas europeas que les son aplicables y están destinados a la venta en el territorio de la Unión Europea
I prodotti soddisfano i requisiti di tutte le direttive europee applicabili e sono destinati alla vendita nel territorio dell'Europa unita

E


This product contains a light source of energy efficiency class E
本产品包含能效等级为 E 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E
يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة E
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E

F

The products comply with the requirements of all Moroccan Directives applicable to them and are intended for sale in Morocco.
产品符合所有相应的摩洛哥认证 · 允许在摩洛哥流通 ·
Продукты соответствуют требованиям всех применимых к ним марокканских директив и предназначены для продажи в Марокко.
تتوافق المنتجات مع متطلبات جميع توجيهات المغربية المخصصة للتبيع في المغرب
De producten voldoen aan de eisen van alle daarop toepasselijke Marokkaanse richtlijnen en zijn bestemd voor verkoop op het grondgebied van Marokko.
Les produits répondent aux exigences de toutes les directives marocaines applicables et sont destinés à la vente sur le territoire marocain.
Die Produkte entsprechen den Anforderungen aller für sie geltenden marokkanischen Richtlinien und sind für den Verkauf in Marokko bestimmt.
Los productos cumplen con los requisitos de todas las directivas marroquíes que les son aplicables y están destinados a la venta en Marruecos.
I prodotti sono conformi ai requisiti di tutte le Direttive Marroccan ad essi applicabili e sono destinati alla vendita in Marocco.

F

This product contains a light source of energy efficiency class F
本产品包含能效等级为 F 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса F
يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة F
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse F
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique F
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética F
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica F



Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional
(仅针对LED) 光源及其控制设备只能由专业人士更换
(для СВЕТОДИОДНЫХ светильников) замена источника света и блока питания может быть произведена только квалифицированным специалистом
مصدر الضوء (إلدي فقط) ومعدات التحكم قابلين للتغيير بأشراف الفني المتخصص
Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional
La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

Allowed daily operation period

允许的每日运营周期
Допустимый ежедневный период работы
فترة التشغيل اليومية المسموح بها
Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan
Durée quotidienne d'allumage admissible
Erlaubte tägliche einschaltdauer
Periodo giornaliero di accensione ammesso
Periodo diario de encendido permitido



The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,2 m is not expected.
照明设备安装的位置应避免距离短于 0,2 厘米的凝视
Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,2m.
يُجب وضع المصباح بحيث يبعد لفترة طويلة في المصباح عند المسافة أقرب من ٠,٢ م غير متوقع
Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,2m, vermeden wordt.
Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongés visuels à moins de 0,2m.
Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer distanz von weniger als 0,2m vermieden wird.
Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,2m per un tempo prolungato.
La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,2m, ya que pueda dañar los ojos

Pressure load: 500kg (~5kN)
Rated maximum surface temperature: 50°C
负载压: 500kg (~5kN)
(额定) 表面最高温度: 50°C
Допустимая статическая нагрузка до 5kN (до 500кг)
Номинальная максимальная температура поверхности: 50°C
حمل ضغط: ٥٠٠ كيلو نيوتن (تقريباً)
درجة الحرارة القصوى المسموحة للسطح: ٥٠ درجة مئوية
Drukbelasting: 500kg (~5kN)
Maximale nominale oppervlaktetemperatuur: 50°C
Pression: 500kg (~5kN)
Nominale température de surface maximale: 50°C
Druckbelastung: 500kg (~5kN)
Bewertete maximale Oberflächentemperatur: 50°C
Carico di pressione: 500kg (~5kN)
Temperatura massima nominale della superficie: 50°C
Presión de carga: 500kg (~5kN)
Temperatura máxima de la superficie: 50°C