



## FRAX SB 92726 HONEYCOMB



26000 9270 FBRX

BESCHIKBAAR IN

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 26000 9270 FBRX

**ANTRACIET** 26000 9270 N

**DENNENGROEN** 26000 9270 PGR



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw, Wand Opbouw                                                                                                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP65                                                                                                                             |
| <b>IK</b>                     | IK06                                                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.3                                                                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                           |
| <b>INFO</b>                   | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | E                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 91 / Rg: 100                                 |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                              |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 26°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 878lm // 8W // 110lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 492lm // 9,2W // 53lm/W                          |

### Benodigdheden

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessoires

FRAX S KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26000\\_XX70\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Bevestigingscomponenten



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Licht veranderende onderdelen



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐


# DELTALIGHT

## FRAX SB 92726 HONEYCOMB


26000 9270 FBRX

### Diverse

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: