
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH SOFT 93020

RÉFÉRENCE 27187 9020 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27187 9020 B
COULEUR OR 27187 9020 GC
BLANC 27187 9020 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27187_XXX0_HAND.pdf**

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020


27187 9020 GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐



19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020





27187 9020 GC

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable


	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES


SOLISCAPE - SHHH PLUS		Couleurs disponibles
	**21413 0005** SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	● ○
	**21414 0005** SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	● ○
	**21415 0005** SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	● ○
	**21416 0005** SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	● ○

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020


27187 9020 GC




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5




21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5



21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5



21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020


27187 9020 GC




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5




27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5



27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020

27187 9020 GC

Notes: