


COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ХРОМ 9 15740 9000 C


БЕЛЫЙ 9 15740 9000 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.462
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2264lm // 20,1W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	715lm // 23,1W // 31lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 600 mA - DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15740_XXX0_HAND.pdf](#)


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 4300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1
15710 4800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1
15710 5500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B Размер монтажного отверстия (mm): 92	
	15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W	
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Размер монтажного отверстия (mm): 92	

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

Notes: