




SOLI - 52 SHHH SOFT 93020

27187 9020 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27187 9020 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27187 9020 GC
БЕЛЫЙ 27187 9020 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	650lm // 11,7W // 55lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE


Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27187_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



13

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐


19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020





27187 9020 W

	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐











СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE - SHHH PLUS		Варианты цвета корпуса
	21413 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	☐ ☐
	21414 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	☐ ☐
	21415 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	☐ ☐
	21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	☐ ☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020











27187 9020 W

	21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5	
	21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5	
	21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5	
	21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5	
	21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5	
	21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5	
	21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5	
	21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5	
	21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5	
	21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020

27187 9020 W

	21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5	
	21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5	
	27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5	
	27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5	
	27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5	
	27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5	
	27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5	
	27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5	
	27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5	
	27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93020

27187 9020 W

Notes: