
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH SOFT 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO 27187 9030 B

DISPONIBILE IN
NERO 27187 9030 B
ORO COLORATO 27187 9030 GC
BIANCO 27187 9030 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	664lm // 11,7W // 57lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27187_XXX0_HAND.pdf**

SOLI - 52 SHHH SOFT 93045


27187 9030 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR



19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

SOLI - 52 SHHH SOFT 93045





27187 9030 B

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile


	**19810 0180**	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190**	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240**	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


SOLISCAPE - SHHH PLUS			Colori disponibili
	**21413 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	● ○
	**21414 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	● ○
	**21415 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	● ○
	**21416 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	● ○

SOLI - 52 SHHH SOFT 93045


27187 9030 B




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5




21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5



21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5



21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93045


27187 9030 B




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5




27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5



27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH SOFT 93045

27187 9030 B

Notes: