
DELTALIGHT




OVIO 39 JACK 92719

PRODUCTREFERENTIE 40112 9220 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 40112 9220 BBR
GEBORSTELD ANTRACIET 40112 9220 BRAT
WIT 40112 9220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø kit
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974 m // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	676lm // 9,9W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Accessoires

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **40112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92719

40112 9220 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type		Mounting Kit	
	**Plasterboard**	32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD	Required
		32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required
	**Wood**	32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
	**Concrete**	32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
	**Concrete + plaster**	32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 35

Montage kit



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR ☐

Uitsparingsmaat (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT ☐

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W ☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92719

40112 9220 W

Licht veranderende onderdelen

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: