DELTALIGHT

# SPY 90 93030 ADM DIM1

**PRODUCTREFERENTIE** 19883 9321 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 19883 9321 B
**WIT** 19883 9321 W







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Rail systemen Rail montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI ADAPTER<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 120-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | 1-10V |
| **ENERGIE KLASSE** | C |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3169lm // 23,2W // 136lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2273lm // 26,7W // 85lm/W |

## Benodigdheden

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM

## Accessoires

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT

# SPY 90 93030 ADM DIM1

19883 9321 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19883_XXX1_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Licht veranderende onderdelen




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

**19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐




**19810 0130** GLASS SBL 75 ☐




**19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75 ☐




**19810 0150** SOFTENING LENS 75 ☐

**19810 0160** SPREAD LENS 75 ☐

### Maak je product af




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

## SPY 90 93030 ADM DIM1

19883 9321 W

| | |
|---|---|
| **19810 0170 CR** | SPY 90 TUBE CR |
| **19810 0170 DC** | SPY 90 TUBE DC |
| **19810 0170 FBR** | SPY 90 TUBE FBR |
| **19810 0170 FG** | SPY 90 TUBE FG |
| **19810 0170 GC** | SPY 90 TUBE GC |
| **19810 0170 PB** | SPY 90 TUBE PB |
| **19810 0170 W** | SPY 90 TUBE W |

### Vervangbare reflector / lens

**19810 0200** SPY 90 REFLECTOR 18°

**19810 0210** SPY 90 REFLECTOR 30°

**19810 0220** SPY 90 REFLECTOR 45°

## COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |

DELTALIGHT

## SPY 90 93030 ADM DIM1

19883 9321 W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| **TRACK 3F DIM ON** | | | **Beschikbare kleuren** |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes: