





## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31961 9305 B

DISPONIBLE EN  
**ALU ANODISÉ** 31961 9305 ANO  
**NOIR** 31961 9305 B  
**BLANC** 31961 9305 W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                                                           |
| INSTALLATION                      | Plafond Suspendu                                                                                                                                                                    |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                                                                |
| POIDS (KG)                        | 0                                                                                                                                                                                   |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                                                                        |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>INCL.48V TRACK 100W<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup><br>INCL.CABLE BASE |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                                                     |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                                                                   |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                                                                 |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                                                                |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                                                                                   |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                                                                 |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3192lm                                                                                                                                |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                                                                    |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                                                               |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                                                                 |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 3192lm // 19,5W // 164lm/W                                                                                                                                                          |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 2506lm // 22,4W // 112lm/W                                                                                                                                                          |
| Références obligatoires           |                                                                                                                                                                                     |
| SPY FOR OMNILINER TRACK           |                                                                                                                                                                                     |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [31961\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31961 9305 B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les modules led

|                                |                               |                                       |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                | <b><u>31150 9305 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b> |                               |                                       |                          |
|                                | <b><u>31150 9305 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9305 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                | <b><u>31150 9405 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |

**OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5**

|                                                                                  |                               |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31150 9405 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31151 9325 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                   |                               |                                      |                          |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9325 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>31151 9335 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5


31961 9305 B

|                               |                                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b><u>31151 9335 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BRC</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRA</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA  | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>31151 9435 BRAT</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31961 9305 B

|                                                                                   |                               |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRCU</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BRG</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 BROB</u></b> | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FBR</u></b>  | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 FG</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 GC</u></b>   | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31151 9435 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>31152 9315 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9315 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9325 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9335 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9415 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9425 W</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>31152 9435 B</u></b>    | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31961 9305 B

|                     |                                |                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <u>31152 9435 W</u> | OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|

Notes: