





## SOLI - 52 SHHH NLT 983030

27182 7340 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27182 7340 B  
**GOLDFARBEN** 27182 7340 GC  
**WEISS** 27182 7340 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                                          |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.4                                                                                                                             |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                                                              |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                                 |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                                                             |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                                                               |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                                                               |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                                                                   |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                                 |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                             |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm                                                                              |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                                |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                                                                                           |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 30°                                                                                                                             |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                                                                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 664lm // 12,3W // 54lm/W                                                                                                        |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

### Zubehör

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27182\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 983030

27182 7340 B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |




### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SOLISCAPE - SHHH PLUS











### Erhältliche Farben

|                                                                                    |                   |                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>21413 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5 |  |
|  | <b>21414 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5    |  |
|  | <b>21415 0005</b> | SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5   |  |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 983030











27182 7340 B

|                                                                                    |                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>21416 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5   |    |
|    | <b>21417 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5  |    |
|    | <b>21418 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5     |    |
|    | <b>21419 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5    |    |
|  | <b>21420 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5   |  |
|  | <b>21421 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5 |  |
|  | <b>21422 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5    |  |
|  | <b>21423 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5   |  |
|  | <b>21424 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5  |  |
|  | <b>21425 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5 |  |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 983030


27182 7340 B

|                                                                                    |                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>21426 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5       |    |
|    | <b>21427 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5      |    |
|    | <b>21428 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5     |    |
|    | <b>27173 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5  |    |
|  | <b>27174 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5   |  |
|  | <b>27175 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5  |  |
|  | <b>27176 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5   |  |
|  | <b>27177 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5 |  |
|  | <b>27178 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5  |  |
|  | <b>27179 0005</b> SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5 |  |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SHHH NLT 983030

27182 7340 B



**27180 0005** SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5



Notes: