



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

## COMPO L IP44 93041

9 15755 9330 B



ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 9 15755 9330 B

**CHROM** 9 15755 9330 C

**DUNKLES CHROM** 9 15755 9330 DC

**WEISS** 9 15755 9330 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innen-aussenbereich                |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 135                         |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 130                                |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.25                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP44/20                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.476                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F                                                 |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                              |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2101lm // 17,2W // 123lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1618lm // 19,8W // 82lm/W                          |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Zubehör

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO L LINEAR SPREAD LENS

COMPO L SPREAD LENS

COMPO L SOFTENING LENS

COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9\_15755\_XXX0\_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


| LED Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | # Leuchten                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> |                                                | Min. Strom   Max. Strom   |
| 15710 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA   | 1->2 <input type="text"/> |
| 15710 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA   | 1 <input type="text"/>    |
| 15710 3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA     | 1 <input type="text"/>    |
| 15710 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA     | 1 <input type="text"/>    |
| 15710 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA     | 1->2 <input type="text"/> |
| 15710 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA     | 1 <input type="text"/>    |
| 15710 5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 <input type="text"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                           |
| 15710 5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 <input type="text"/>    |
| Dimmtyp: DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                           |

# DELTALIGHT

## COMPO L IP44 93041

9 15755 9330 B

### Mounting Kit



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Ausschnittmaß (mm): 92



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 92

### Licht veredelndes Zubehör

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: