





COMPO L IP44 93041

9 15755 9330 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 9 15755 9330 B  
**CHROMO** 9 15755 9330 C  
**CHROMO OSCURO** 9 15755 9330 DC  
**BLANCO** 9 15755 9330 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior-exterior                    |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                      |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - 135                        |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 130                                  |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | max.25                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP44/20                              |
| PESO (KG)                               | 0.476                                |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F                                                      |

| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| SDCM                                    | SDCM1                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2101lm // 17,2W // 123lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1618lm // 19,8W // 82lm/W                          |

| Requisitos                   |  |
|------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 500 mA - DC |  |

| Accesorios                     |  |
|--------------------------------|--|
| COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B |  |
| COMPO L LINEAR SPREAD LENS     |  |
| COMPO L SPREAD LENS            |  |
| COMPO L SOFTENING LENS         |  |
| COMPO L GLASS SBL              |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9 15755 XXX0 HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit   |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | System ceiling | <div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM</div> <div>Required</div>     |
|                                                                                  |                | <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS</div> <div>Required</div> |
|  | Plasterboard   | <div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM</div> <div>Required</div>     |
|                                                                                  |                | <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS</div> <div>Required</div> |
|  | Wood           | <div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM</div> <div>Required</div>     |
|                                                                                  |                | <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS</div> <div>Required</div> |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

# de luminarias


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div> |                                                | Corriente mín.   Corriente máx. |
| 15710 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA   | 1->2 <input type="text"/>       |
| 15710 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA   | 1 <input type="text"/>          |
| 15710 3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA     | 1 <input type="text"/>          |
| 15710 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA     | 1 <input type="text"/>          |
| 15710 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA     | 1->2 <input type="text"/>       |
| 15710 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA     | 1 <input type="text"/>          |
| 15710 5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 <input type="text"/>       |
| Tipo de regulación: con DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                 |
| 15710 5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 <input type="text"/>          |
| Tipo de regulación: con DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                 |

# DELTALIGHT

## COMPO L IP44 93041

9 15755 9330 B

### Mounting Kit



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Dimensión de corte (mm): 92



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 92

### Dispositivos de modificación de Luz

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 42

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: