




MULTINOVA 55 930 DIM4

Артикул 28011 9304 B

Варианты цвета корпуса
Черный 28011 9304 B
Золото Цветное 28011 9304 GC
Белый 28011 9304 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый, Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	4.5
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL:PC SBL INCL:DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
Характеристики источника	4767lm // 34,4W // 139lm/W
Характеристики светильника	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Опции	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	
MULTINOVA 55 RECESSED KIT	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28011_XXX4_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT



Размер монтажного отверстия (mm): 610

☐

Комплектующие для подвесных систем




27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B

☐


27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W

☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930 DIM4

28011 9304 B



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: