





## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 ANO

DOSTĘPNE W  
**ALU ANODYZOWANY** 31962 9305 ANO  
**CZARNY** 31962 9305 B  
**BIAŁY** 31962 9305 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Podwieszane
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> INCL.CABLE BASE

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4760lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	4760lm // 31W // 153lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	3737lm // 35,6W // 105lm/W

### Wymagania

SPY FOR OMNILINER TRACK

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [31962\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 ANO

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł LED



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

**31150 9305 B** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

**31150 9305 BRA** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

**31150 9305 BRAT** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

**31150 9305 BRCU** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

**31150 9305 BRG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

**31150 9305 BROB** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

**31150 9305 FBR** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

**31150 9305 FG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

**31150 9305 GC** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

**31150 9305 W** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

**31150 9405 B** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

**31150 9405 BRA** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

**31150 9405 BRAT** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

**31150 9405 BRCU** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU



**31150 9405 BRG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG

**31150 9405 BROB** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 ANO

<b><u>31150 9405 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<b><u>31151 9325 B</u></b> OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
 <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>		
<b><u>31151 9325 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5



31962 9305 ANO

<b><u>31151 9335 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 ANO

<b><u>31151 9435 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<b><u>31152 9315 B</u></b> OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
	<b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>	
<b><u>31152 9315 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 ANO

---

31152 9435 W OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W



Notes: