




ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY
DIM5

28217 0005



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	6.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.CLIP PLATE BLACK FOR 4 x SPY 27 CLIP or SPY 39 CLIP or SPY 39 L CLIP SPY 27 @ 350mA - SPY 39 @ 500mA INCL.4 MINI CONNECTOR FOR CLIP INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI

Observaciones

[Click here for ZOOVER 140 acoustic specifications](#)

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28217_0005_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5


28217 0005

PIEZAS COMPATIBLES

Accesorios de Suspensión




328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



15225 0340 SUSPENSION ST



Cable de alimentación




203 99 55 CABLE BASE R



203 99 56 CABLE BASE S



Partes para conexión eléctrica




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360 CONNECTION ST



Plafones



204 00 62 COVERSET R 62



204 00 90 COVERSET R 90



DELTALIGHT



ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5

28217 0005







LUMINARIAS COMPATIBLES


SPY 27 CLIP



SPY 39 CLIP




SPY 39 L CLIP




DELTALIGHT

ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5


28217 0005



24134 9230 SPY 39 L CLIP 92740



24134 9320 SPY 39 L CLIP 93020



24134 9330 SPY 39 L CLIP 93040

Notes: