




ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5

28217 0005



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	6.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.CLIP PLATE BLACK FOR 4 x SPY 27 CLIP or SPY 39 CLIP or SPY 39 L CLIP SPY 27 @ 350mA - SPY 39 @ 500mA INCL.4 MINI CONNECTOR FOR CLIP INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI

Uwagi

[Click here for ZOOVER 140 acoustic specifications](#)

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28217_0005_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5


28217 0005

CZĘŚCI KOMPATYBILNE

Części do zwieszenia




328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



15225 0340 SUSPENSION ST



Elementy połączenia elektrycznego




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360 CONNECTION ST




Osłona



204 00 62 COVERSET R 62




204 00 90 COVERSET R 90



204 00 100 COVERSET R 100



Zasilanie



203 99 55 CABLE BASE R



DELTALIGHT



ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5

28217 0005







NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH


SPY 27 CLIP



SPY 39 CLIP




SPY 39 L CLIP




DELTALIGHT

ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5


28217 0005



24134 9230 SPY 39 L CLIP 92740



24134 9320 SPY 39 L CLIP 93020



24134 9330 SPY 39 L CLIP 93040

Notes: