



## OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5



31963 9305 ANO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ** 31963 9305 ANO

**ЧЕРНЫЙ** 31963 9305 B

**БЕЛЫЙ** 31963 9305 W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> INCL.CABLE BASE

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED cluster 24,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3990lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3990lm // 24,4W // 164lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	3132lm // 28,1W // 112lm/W

### Обязательные комплектующие

SPY FOR OMNILINER TRACK

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [31963\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные модули



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

**31150 9305 B** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

**31150 9305 BRA** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

**31150 9305 BRAT** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

**31150 9305 BRCU** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

**31150 9305 BRG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

**31150 9305 BROB** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

**31150 9305 FBR** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

**31150 9305 FG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

**31150 9305 GC** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

**31150 9305 W** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

**31150 9405 B** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

**31150 9405 BRA** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

**31150 9405 BRAT** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

**31150 9405 BRCU** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU



**31150 9405 BRG** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG

**31150 9405 BROB** OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31963 9305 ANO

<b><u>31150 9405 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31150 9405 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<b><u>31151 9325 B</u></b> OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
<b><u>31151 9325 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9325 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5


31963 9305 ANO

<b><u>31151 9335 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRA</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRAT</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31963 9305 ANO

<b><u>31151 9435 BRCU</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BRG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 BROB</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FBR</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 FG</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 GC</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>31151 9435 W</u></b>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<b><u>31152 9315 B</u></b> OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9315 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9325 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9335 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9415 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9425 W</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<b><u>31152 9435 B</u></b>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31963 9305 ANO

31152 9435 W OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W



Notes: