
DELTALIGHT




# MIKALINE L198 927

**PRODUCTREFERENTIE** 30612 9200 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 30612 9200 B
**GOUD KLEUR** 30612 9200 GC




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw,Plafond Gependeld,Wand Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.1 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LEDFLEX 27W / CRI>90 / 2700K /2025lm |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2025lm // 27W // 75lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1065lm // 31W // 34lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

**Opties**

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30612_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# MIKALINE L198 927


30612 9200 GC

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Stroomtoevoer




**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐




**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐





**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐




**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐


**Uitsparingsmaat (mm): 51**

### LED voedingen





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN ☐

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN ☐


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

# MIKALINE L198 927


30612 9200 GC




**21032 0331** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21032 0345** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

**Dimtype: niet dimbaar**

## Power box




**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

**Dimtype: niet dimbaar**

## Ophang toebehoren




**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

## Bevestigingscomponenten




**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C




**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

# MIKALINE L198 927

30612 9200 GC





**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C




**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C




**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C





**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B




**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C




**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B




**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

## Plafond doos




**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B




**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

DELTALIGHT

## MIKALINE L198 927

30612 9200 GC

Notes: